



## AKTUELLE FELDBAU-EMPFEHLUNGEN 2011

Mai

Seite 1 von 2

### Zucker- und Futterrüben

<b>Unkrautbekämpfung im Splitverfahren</b>	<b>Goltix Compact + Betanal maxxPro <i>Neuheit!</i></b> oder <b>Goltix compact + Betanal expert + Venzar</b> Zusatz von Venzar oder Herbizid-Öl gemäss Beratung.
<b>Ungräser (Ausfallgetreide, Hirsen, Quecken)</b>	<b>Targa Super</b> Auf aufgelaufene Ungräser. Mit 1 l/ha und ohne Ölzusatz, sind Mischungen mit anderen Herbiziden möglich. <b>Preisabschlag!</b>

### Getreide

<b>Klebern, Disteln, Winden</b>	<b>Primus</b> Die ideale Lösung für Korrekturbehandlungen <b>gegen Klebern bis im Fahnenblattstadium (L/39)</b> . Auch gegen Disteln und Winden.
<b>Alle Blattkrankheiten an Weizen, Roggen, Triticale</b>	<b>Fandango</b> Hochwirksam zum Schutz vor <b>Blatt- und Ährenbefall im Fahnenblattstadium</b> , besonders stark gegen <b>Braunrost, Blattseptoria und Spelzenbräune</b> sowie sekundäre Pilze.  oder <b>Pronto Plus</b> Für Abstoppbehandlungen gegen <b>Mehltau und Braunrost</b> .
<b>Ährenbehandlungen gegen Braunrost und Spelzenbräune an Weizen</b>	<b>Pronto Plus + Miro FL</b> Ab Ährenschieben bis Blühbeginn bei <b>Spelzenbräune und Braunrost anfälligen Sorten</b> , insbesondere bei <b>Futterweizen</b> .
<b>Fusariosen an Weizen und Triticale</b>	<b>Proline</b> oder <b>Pronto Plus</b> Gegen <b>Ährenfusariosen während der Blüte</b> , mit Reduktion des Mykotoxin-Gehaltes um 60 bis 80 %.
<b>Getreidehähnchen</b>	<b>Nomolt agro</b> Frühzeitige Behandlungen zwischen Eiablage und schlüpfen der ersten Larven, ab Fahnenblattstadium. Mischbar mit Fungiziden  oder <b>Biscaya</b> : nur mit ÖLN-Sonderbewilligung. Gut wirksam auch gegen ältere Larven.

### Kartoffeln

<b>Unkrautbekämpfung im frühen Nachauflauf</b>	<b>Boxer + Sencor SC</b> Behandlung <b>während dem Auflaufen bis 5 cm Staudenhöhe</b> .  oder <b>Sencor SC</b> Für Korrekturbehandlung im frühen Nachauflauf gemäss Beratung.  Sortenempfindlichkeit von <b>Sencor SC</b> sowie Anwendungshinweise für Nachauflauf-Behandlungen beachten.
<b>Ungräser (Ausfallgetreide, Hirse, Raygräser, Quecken)</b>	<b>Targa Super</b> Auf aufgelaufene <b>Ungräser</b> . Gegen Quecken in Saatkartoffeln, nur im Splitverfahren behandeln. <b>Preisabschlag!</b>
<b>Kraut- und Stängelfäule</b>	<b>Consento</b> oder <b>Infinito <i>Top-Neuheit</i></b> Zum sicheren Schutz vor <b>Kraut- und Stängelfäule-Frühbefall</b> .  Das <b>hochwirksame Infinito</b> enthält das bewährte Propamocarb sowie der neue Wirkstoff <b>Fluopicolide</b> . Die <b>neuartige und Witterungsunabhängige Wirkung von Infinito</b> ermöglicht eine sinnvolle <b>Antiresistenzstrategie</b> mit Spritzabständen von 12 bis 14 Tagen. Gegen Alternaria (ab Mitte Juni) <b>Sico</b> beimischen.  Bei geringem Befallsdruck ist auch die Anwendung von <b>Miros FL</b> oder <b>Zetanil combi</b> . Spritzabstände: 8-10 Tage.



## AKTUELLE FELDBAU-EMPFEHLUNGEN 2011

Mai

Seite 2 von 2

### Kartoffeln (Fortsetzung)

<b>Kraut- und Stängelfäule</b>	<b>Acrobat MZ</b> Besonders bewährt bei <b>erhöhtem Befallsrisiko</b> während der zweiten Saisonhälfte. Spritzabständen von 10 bis max. 14 Tagen.
<b>Kartoffelkäfer</b>	<b>Nomolt agro</b> Gegen junge Larven beim Erreichen der Schadschwelle. Mischbar mit Fungiziden. <b>Biscaya</b> : nur mit ÖLN-Sonderbewilligung einsetzbar. Wirkt gegen Käfer und Larven und erfasst gleichzeitig auch Blattläuse.

### Ackerbohnen / Eiweisserbsen / Konservenerbsen

<b>Blattfleckenkrankheiten</b> (Botrytis, Rostpilze)	<b>Horizont 250 EW</b> Zwei Behandlungen bei Blühbeginn und Vollblüte
<b>Erbsenwickler</b>	<b>Decis Protech</b> Behandlung bei Befallsbeginn, nach der Blüte (Hülsen 3 bis 5 cm)

### Mais

<b>Schnecken</b>	<b>Metarol Schneckenkorn</b> Longlife Formulierung. Optimale Regenbeständigkeit.
<b>Alle Hirsearten und Ungräser sowie einjährige Unkräuter</b>	<b>Equip + Aspect</b> oder <b>Equip + Terano</b> Anwendung im <b>frühen Nachauflauf</b> (Mais 5 bis 30 cm hoch). Hauptlösungen für <b>Mineralböden</b> mit Blatt- und Bodenwirkung. Erfasst auch Quecken und Raygräser sowie später auflaufende Hirsen. Teilwirkung gegen Winden. <b>Equip + Terano</b> Triazinfreie Lösung für <b>Karstböden</b> . Auch geeignet beim <b>pfluglosen Nachbau von Rüben und Erbsen</b> .
<b>Alle Hirsearten und zahlreiche Unkräuter</b> , (inkl. junge Blacken und Ausfallkartoffeln)	<b>Laudis + Aspect</b> Sehr breitwirksam im <b>Nachauflauf</b> (Mais bis 40 cm hoch) in <b>Moor- und Mineralböden</b> , mit Blatt- und Bodenwirkung. <b>Optimale Verträglichkeit ohne Sorten-Einschränkungen</b> . Auch mischbar mit <b>Effendi</b> . Kein Einsatz in <b>Karstböden</b> .
<b>Alle Hirsearten und Ungräser, inkl. Quecken und Raygräser</b> + div. Unkräuter	<b>Equip</b> oder <b>Equip + Laudis</b> (ohne Bodenwirkung) Besonders für <b>Korrekturbehandlungen</b> bis 40 cm hohem Mais in <b>Moor- und Mineralböden</b> . <b>Keine Nachbaueinschränkungen</b> . <b>Laudis-Zusatz</b> , besonders bei starker Mischverunkrautung.
<b>Acker- und Zaunwinden, Blacken, Knöteriche</b>  <b>Korrekturbehandlungen</b>	<b>Effendi</b> (+/- Laudis) Behandlung auf gut entwickelte Winden. Verbesserte Verträglichkeit in <b>Mischung mit Laudis</b> , dank Safener-Technologie. <b>Effendi + Laudis</b> wirkt auch gegen <b>Hirschen</b> (ausser Rispenhirse) und diverse Breitblättrige. Tankmix - Einsatz bis <b>40 cm hohem Mais</b> möglich.

### Dikotyle Kulturen (Acker- und Sojabohnen, Erbsen, Sonnenblumen, Gemüse)

<b>Ungräser</b> (Ausfallgetreide, Hirse, Raygräser, Quecken)	<b>Targa Super</b> Auf aufgelaufene Ungräser. Gegen Quecken in Sojabohnen und Sonnenblumen, nur im Splitverfahren behandeln. <b>Preisabschlag!</b>
<b>Schnecken</b>	<b>Metarol Schneckenkorn</b> Regenbeständige Longlife-Formulierung.